

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

FPT 101E é uma colofónia resultante da destilação da goma do “Pinus Elliotti”, obtida através de um processo altamente controlado, com matérias-primas selecionadas.

CARACTERÍSTICAS

Resina sólida de cor amarelada.

Esta resina tem cor clara, o que constitui uma vantagem competitiva para os clientes.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO¹

	Especificação Produto	Propriedades Típicas	Unidades
Índice de Acidez	155 – 170	165	mg KOH/g
Cor Gardner, 50% em tolueno	7 max	5/6	-----
Ponto de amolecimento, (R&B)	72 - 82	78	°C
Teste de cristalização ²	-----	4	Horas
Teor de óleos voláteis	1.5 máx	0.8	%
Índice de saponificação	160 - 170	165	mg KOH/g
Insaponificáveis	10 máx	9	%
Total ácidos resínicos	-----	90	%

APLICAÇÕES

Esta resina é especialmente recomendada para:

- Colas papeleiras;
- Adesivos;
- Derivados de colofónia.

FORMAS DE FORNECIMENTO

Flakes: Sacos de rafia de 25 kg;

Bloco: Tambores de 225 kg ou 250 kg.

PRAZO DE VALIDADE

Até doze meses em condições normais de armazenagem.

¹ Métodos analíticos disponibilizados a pedido do cliente.

² FPT 101E é um produto natural, como tal, não é possível garantir o tempo de cristalização.

A informação contida nesta ficha técnica é, tanto quanto sabemos, verdadeira e correta. No entanto, devido às condições de uso fora do nosso controlo, não podemos dar garantias implícitas ou explícitas no que respeita à informação aqui prestada. Nós estamos permanentemente a estudar as aplicações específicas dos produtos dos nossos clientes, nos quais os nossos produtos fazem parte da sua composição, de modo a que possam tornar-se cada vez mais eficazes.